



O papel fundamental

DO ACS

NO AUMENTO DA
COBERTURA VACINAL
CONTRA O HPV





**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO MATO GROSSO DO SUL**

Reitor

Marcelo Augusto Santos Turine

Vice-Reitora

Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo


**Obra aprovada pelo
Conselho Editorial**



**Greiziele Barroso
Cacilda Tezelli Junqueira Padovani
Maria Luisa Mestriner Buzzo
Khauanna Stragliotto Schiavo
Inês aparecida Tozetti
Alda Maria Teixeira Ferreira
Bruno Uratani da Silva
Vanessa Maruyama Martins
Luana Silva Soares**

O PAPEL FUNDAMENTAL DO ACS NO AUMENTO DA COBERTURA VACINAL CONTRA O HPV

Campo Grande
2023



Autores

Greiziele Barroso

Maria Luisa Mestriner Buzzo

Khauanna Stragliotto Schiavo

Inês aparecida Tozetti

Alda Maria Teixeira Ferreira

Bruno Uratani da Silva

Vanessa Maruyama Martins

Luana Silva Soares

Cacilda Tezelli Junqueira Padovani

1ª edição: 2023

Projeto Gráfico, Editoração Eletrônica

Maria Luisa Mestriner Buzzo

A revisão linguística ortográfica é de responsabilidade dos autores.

A grafia desta obra foi atualizada conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, de 1990, que entrou em vigor no Brasil em 1º de janeiro de 2009

SUMÁRIO

• O QUE É O HPV?	6
• A IMPORTÂNCIA DA VACINA.....	9
• A BUSCA ATIVA PELO ACS.....	12
• COMO DEVE SER FEITA A ABORDAGEM.....	14
• O CONHECIMENTO QUE O ACS DEVE LEVAR PARA A COMUNIDADE.....	16

e

O QUE É O HPV?


**Papilomavírus humano
denominado pela sigla em inglês
(Human Papillomavirus - HPV).**

São VÍRUS capazes de infectar a pele ou as mucosas.

**Existem mais de 200 tipos diferentes de HPV,
Pelo menos 14 são de alto risco oncogênico,
podendo induzir o surgimento de câncer em homens e
mulheres.**

**Os de alto risco podem causar câncer
do colo de útero, ânus, vulva, vagina,
pênis e orofaringe.**

**E os de baixo risco podem
causar verrugas genitais ou condilomas.**



CÂNCER DE COLO DO ÚTERO

É o tipo câncer mais frequentemente relacionado ao HPV.

Quase todos os casos podem ser atribuídos à infecção pelo HPV.

É o TERCEIRO tipo de câncer mais incidente na população feminina do Brasil, ficando atrás apenas do câncer de mama e câncer colorretal.



**Os tipos do HPV de baixo risco
(especialmente 6 e 11)
podem causar verrugas genitais.**

**As verrugas genitais são
altamente infecciosas
e afetam a qualidade de vida
do indivíduo acometido.**

A IMPORTÂNCIA DA VACINA


**A vacina contra o HPV
é uma poderosa ferramenta de prevenção.**

**Estimula a produção de anticorpos contra os tipos do
vírus presentes na vacina.**

Protege contra os os tipos 16 e 18,
responsáveis por cerca de
70% dos casos de câncer de colo de útero.

Protege, ainda, contra os tipos 6 e 11,
relacionadas as verrugas.






A vacina quadrivalente está disponível no SUS

EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE
(UBS E USF)
PARA MENINOS E MENINAS DE 9 A 14 ANOS.

IMPORTANTE

AS VACINAS DEVEM SER ADMINISTRADAS
NESTA FASE DEVIDO À
PRODUÇÃO DE MELHOR RESPOSTA IMUNOLÓGICA
E ANTES DA EXPOSIÇÃO AO VÍRUS.



A VACINA CONTRA O HPV É SEGURA
E OS EFEITOS ADVERSOS SÃO RAROS,
PODENDO OCORRER REAÇÕES COMUNS A
OUTRAS VACINAS, COMO,
VERMELHIDÃO, INCHAÇO OU DOR NO LOCAL DE
ADMINISTRAÇÃO DA VACINA.

**Atingir a cobertura vacinal ainda é um
grande desafio!**

**A Organização das Nações Unidas
apontou uma queda no número de pessoas
vacinadas entre 2019 e 2021,
período de PANDEMIA em todo o mundo.**



A BUSCA ATIVA PELO ACS

**É essencial a busca ativa
para maior adesão à vacinação.**

**O ACS pode identificar
crianças e adolescentes
não vacinados ou com esquema vacinal incompleto.**

Isso pode ocorrer por dificuldades
em acessar o serviço de saúde
ou pela falta de informações sobre
a importância da vacinação
para a saúde.



**É indispensável a ação
de busca ativa pelos ACS para
garantir que nenhum
adolescente fique de fora!**

**O ACS é um
importante "elo"
entre a comunidade
e o serviço de saúde.**



COMO DEVE SER FEITA A ABORDAGEM?

A checagem da caderneta de imunização das crianças e adolescentes deve ser feita periodicamente durante as visitas domiciliares.




Sendo detectada ausência da vacina do HPV dentro da faixa etária, deve-se procurar entender seus motivos, realizando uma escuta ativa e empática.

Caso haja algum receio, tente tranquilizá-lo,
dando as informações necessárias
para que se sinta seguro.

Se for algum conceito equivocado, corrija de
forma calma e amigável
com informações corretas.

**Ao final, marque um encontro
na Unidade de Saúde
para que a vacinação seja feita.**

**Faça registro em planilha
para que eles sejam alertados
durante as próximas visitas
quanto à segunda dose após 6 meses.**





LEMBRE-SE

A vacinação de
crianças e adolescentes é
direito garantido pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente.

**Lembre-se de respeitar a
privacidade e confidencialidade
das informações
pessoais dos adolescentes,
mantendo a ética profissional em todas
as interações.**

O CONHECIMENTO QUE O ACS DEVE LEVAR PARA A COMUNIDADE

É necessário que os ACS estejam bem informados sobre as vacinas disponíveis, o público-alvo, seus benefícios e possíveis efeitos colaterais.

É necessário transmitir a importância da vacinação como uma medida de proteção individual e coletiva.

Referências

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. HPV e câncer do colo do útero. OPAS, 2023. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/hpv-e-cancer-do-colo-do-utero>.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. Dados e números sobre câncer do colo do útero: Relatório Anual 2022. Rio de Janeiro: INCA, nov. 2022. https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document/t/dados_e_numeros_colo_22novembro2022_0.pdf

INTERNATIONAL COLLABORATION OF EPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF CERVICAL CANCER. Cervical carcinoma and sexual behavior: collaborative reanalysis of individual data on 15,461 women with cervical carcinoma and 29,164 women without cervical carcinoma from 21 epidemiological studies. Cancer Epidemiology, v. 18, n. 4, p. 1060-1069, abr. 2009. DOI: 10.1158/1055-9965. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19336546/>.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações. Ampliação da oferta da vacina meningocócica ACWY (Conjugada) para os adolescentes não vacinados entre 11 e 14 anos de idade (de forma temporária) e ampliação da oferta da vacina HPV4 para meninos de 09 a 14 anos de idade. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/extensao-temporaria-publico-meningococica-c-220615.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2023.

INSTITUTO BUTANTAN. Vacina HPV. São Paulo, 2023. Disponível em: <https://butantan.gov.br/institucional/o-instituto>. Acesso em: 28 abr. 2023.